

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.00441
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623295
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ТЕХНОНИКОЛЬЧОВА». Адрес: 390000, Россия, г. Рязань, район
(наименование и место- Восточный Промузел, 21, стр. 58. ОГРН: 1047796853048. Телефон (4912) 91-12-22,
нахождение заявителя) факс (4912) 91-12-22.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ТЕХНОНИКОЛЬЧОВА». Адрес: 390000, Россия, г. Рязань, район
(наименование и место- Восточный Промузел, 21, стр. 58. ОГРН: 1047796853048. Телефон (4912)
нахождение изготовителя 91-12-22, факс (4912) 91-12-22.
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495)
выдавшего сертификат соответствия) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРИБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Материал рулонный кровельный кровельный и
ПРОДУКЦИЯ гидроизоляционный ендовный ковер SHINGLAS,
(информация об объекте сертификации, выпускаемый по ТУ 5774-039-17925162-2005 с изм. 1.
позволяющая идентифицировать объект) **Серийный выпуск.**

код ОК 005 (ОКП)
57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА пожарной безопасности (Федеральный
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс
(наименование технического регламента (технических пожарной опасности строительных
регламентов), на соответствие требованиям которого материалов КМ5: группа сильногорючие
которых) проводилась сертификация)
(Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа нераспространяющие
(РП1).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Отчет об испытаниях № 1119/РС от 18.03.2011 г. НИЛ ПВБ ООО
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРИБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП078.В.
(документы, представленные заявителем в орган по 00161 от 15.09.2008 г.
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на продукции и
(или) на ее упаковке (таре), а так же в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.03.2011 по 29.03.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 В.А. Литвинов